

КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ИПДЛ-Д-II/4р Этикетка ATΠH.425921.003 ЭТ

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Кожух защитный для ИПДЛ-Д-II/4р предназначен для защиты извещателя пожарного дымового линейного ИПДЛ-Д-II/4р (далее извещатель) от повреждений в случае установки извещателя в местах, в которых велика вероятность механических воздействий на него (в спортивных залах), а также при попытках разрушения или несанкционированного вскрытия.
 - 1.2 Общий вид защитного кожуха показан на рисунке 1.



Рисунок 1 - Общий вид защитного кожуха

1.3 Габаритные размеры защитного кожуха приведены на рисунке 2.




Рисунок 2 - Габаритные размеры защитного кожуха



1.4 Кожух крепится поверх установленного и настроенного извещателя.

При установке окно на боковой стенке кожуха должно быть направлено вниз (см. рисунки 1 и 2).

Между кожухом и корпусом извещателя необходимо обеспечить зазор.

Кожух жестко крепится к стене с помощью четырех саморезов (не входят в комплект поставки).

Общий вид извещателя, защищенного кожухом, показан на рисунке 3.



Рисунок 3 - Общий вид извещателя, защищенного кожухом

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 2.1 Кожух защитный для ИПДЛ-Д-II/4p ATПH.425921.003
- 2.2 Этикетка АТПН.425921.003 ЭТ

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Гарантийный срок – 36 месяцев с даты изготовления.

В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие изготовитель ООО «НПФ «Полисервис»^{*}.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кожух защитный для ИПДЛ-Д-II/4р изготовлен и принят в соответствии с требованиями АТПН.425921.003 и признан годным для эксплуатации.

Отметка	OTK		
		Год, месяц	



11.01.2022

^{*} Адрес предприятия-изготовителя и телефоны службы технической поддержки приведены на сайте www.npfpol.ru